




Звуковое оборудование

Акустические системы

Активные акустические системы

ALTO PROFESSIONAL

ALTO PROFESSIONAL TRANSPORT12



ALTO PROFESSIONAL TRANSPORT12

ID: 42492

Артикул TRANSPORT12

ALTO PROFESSIONAL TRANSPORT12 - мобильная активная акустическая система, питание обеспечивает встроенный аккумулятор, также питание ALTO PROFESSIONAL TRANSPORT12 может быть от сети. Акустическая система ALTO PROFESSIONAL TRANSPORT12 оснащена встроенной перезаряжаемой литий-ионной батареей, способной обеспечить до 8 часов работы экономичного цифрового усилителя Class D.

☆ Рейтинги и отзывы:

(5/5) 1 отзыв (ов) - 1 отзыв (ов)

Chat

[☆ Читать отзывы](#)[✎ Написать отзыв](#)**17 462 грн****Продан:(****Уведомить о поставке**

(044) 353-86-71, (044) 36-180-36
(063) 614-65-04, (066) 646-20-05
(097) 931-66-59, (098) 436-51-91



info@dommuzyki.ua

[Подробное описание](#)[Характеристики](#)[Отзывы \(1\)](#)[Доставка, Оплата, Возврат](#)

Рассрочки: [Оплата частями Приватбанк, Монобанк, А-Банк, Плати позже / Фангарант](#)

[О компании ALTO PROFESSIONAL](#)[Аксессуары](#)

ALTO PROFESSIONAL TRANSPORT12 - мобильная активная акустическая система, питание обеспечивает встроенный аккумулятор, также питание ALTO PROFESSIONAL TRANSPORT12 может быть от сети. Акустическая система ALTO PROFESSIONAL TRANSPORT12 оснащена встроенной перезаряжаемой литий-ионной батареей, способной обеспечить до 8 часов работы экономичного цифрового усилителя Class D, выдающего внушительные 400 Вт пиковой мощности.

Основные особенности ALTO PROFESSIONAL TRANSPORT12:

- встроенный литий-ионный аккумулятор (25,9В)
- время работы от аккумулятора: 6-8 часов
- время заряда: 4 часа
- встроенный UHF радиомикрофон (100 каналов)
- рабочая дистанция микрофона: до 76 метров (в зависимости от условий работы)
- приоритетный дакер, управляемый сигналом с микрофонного канала
- встроенный медиаплеер USB (MP3, WAV, WMA; поддерживается файловая система FAT32)
- 2-полосный эквалайзер
- пластиковый ABS корпус
- стакан 36мм для установки на стойку
- колеса и ручка для транспортировки

Точный электронный кроссовер гарантирует гладкий частотный отклик от 12" НЧ громкоговорителя и 1" компрессионного ВЧ драйвера с титановой диафрагмой. Конструкция с фазоинвертером улучшает отдачу по низким частотам, а прочная стальная решетка придает конструкции дополнительную защиту. Специалисты компании ALTO PROFESSIONAL включили в комплект высококачественный UHF радиомикрофон, способный обеспечить передачу сигнала на расстоянии до 76 метров. Активная акустическая система ALTO PROFESSIONAL TRANSPORT12 включает в себя USB медиаплеер, для воспроизведения музыкальных композиций. Чтобы увеличить мощность в 1/4" джек линейный выход можно подключить дополнительную активную акустическую систему ALTO PROFESSIONAL TRANSPORT12.

Технические характеристики ALTO PROFESSIONAL TRANSPORT12:

Тип: акустическая система, активная 12" НЧ +1" ВЧ

Мощность: 200/400Вт (пост/пик)

Частотный диапазон: 65 Гц – 20 кГц (-6дБ)

Максимальный уровень звукового давления (SPL):119 дБ

Разъемы: входы: XLR - 1/4" combo Mic/Line, 2 x RCA, выход: 1/4" джек

Размеры: 381 x 368 x 609 мм

Крепление "стакан" 36 мм для установки на стандартные стойки


Вес: 17 кг

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:



ALTO PROFESSIONAL
TX215

8 799 грн



ALTO PROFESSIONAL
TS315

11 498 грн ~~12 776 грн~~



ALTO PROFESSIONAL
TS312

10 659 грн ~~11 843 грн~~